



Formulaciones de Mayor Demanda en Venezuela

ANTIMICÓTICOS

ANTIPSORIÁTICOS

ANTIENVEJECIMIENTO

Dra. Arianna Cirrottola Russo

SEDFM – Facultad de Farmacia – UCV

arianna_cirrottola@yahoo.com



ANTIMICÓTICOS

ANTIMICÓTICOS

PRINCIPIOS ACTIVOS:

- Ácido Salicílico
- Ácido Benzoico
- Yodo
- Hiposulfito de Sodio
- Timol
- Ketoconazol
- Octopirox
- Nistatina[®], Lamisil[®], otros

ANTIMICÓTICOS

FORMAS FARMACÉUTICAS:

- Lociones
- Cremas
- Pomadas
- Geles

ANTIMICÓTICOS

VEHÍCULOS:

- Cloroformo
- Alcohol
- Agua destilada
- Mezclas hidroalcohólicas con glicerina
- Bases emulsificadas
- Base gel compatible con el o los P.A.

ANTIMICÓTICOS

FÓRMULAS TIPO:

Rp/

Ácido Salicílico	4 g
Ácido Benzóico	8 g
Glicerina	30 cc
Alcohol	120 cc
Agua Destilada	300 cc

MzRt **LOCIÓN DÉBIL**
USO EXTERNO

Rp/

Ácido Salicílico	4 g
Ácido Benzóico	8 g
Glicerina	50 cc
Alcohol	200 cc
Agua Destilada	100 cc

MzRt **LOCIÓN FUERTE**
USO EXTERNO

ANTIMICÓTICOS

FÓRMULASTIPO:

Rp/	
Ácido Salicílico	
Ácido Benzóico	/ aa 1.2 g
Mentol	
Alcanfor	/ aa 0.3 g
Oxido de Zinc	10 g
Talco	50 g

MzRt **TALCO ANTIMICÓTICO**
USO EXTERNO

Rp/	
Timol	4-10%
Cloroformo csp	30 cc

MzRt **ANTIMICÓTICO UÑAS**
USO EXTERNO

ANTIMICÓTICOS

FÓRMULASTIPO:

Rp/

Lamisil®	I tubo
Unibase csp	30 g

MzRt **ANTIMICÓTICO UÑAS**
USO EXTERNO

Rp/

Hiposulfito de Sodio	30-40%
Agua destilada csp	100 cc

MzRt **LOCIÓN HIPOSULFITO**
USO EXTERNO

ANTIMICÓTICOS

FÓRMULASTIPO:

Rp/

Ácido Salicílico	5%
Ácido Benzóico	5%
Vaselina csp	30 g

MzRt **POMADA ANTIMICÓTICA
USO EXTERNO**

Rp/

Acido Salicílico		
Acido Benzóico		
Resorcina		
Timol	aa	3%
Vaselina csp		10 g

MzRt **POMADA ANTIMICÓTICA
UÑAS
USO EXTERNO**

ANTIMICÓTICOS

INDICACIONES GENERALES AL PACIENTE:

- Aplicar sobre la zona afectada limpia y seca
- Almacenar la formulación en un lugar fresco y protegido de la luz
- Notificar al médico si observa alguna reacción desfavorable



ANTIPSORIÁTICOS

ANTIPSORIÁTICOS

PRINCIPIOS ACTIVOS:

- Licor Carbonis Detergens (LCD)
- Alquitrán de Hulla
- Resorcina
- Urea
- Vitamina A ácida
- Piritionato de Zinc

ANTIPSORIÁTICOS

FORMAS FARMACÉUTICAS:

- Lociones
- Cremas
- Champúes

ANTIPSORIÁTICOS

VEHÍCULOS:

- Bases emulsificadas (Cremas y lociones tipo “leche”)
- Lauril Sulfato de Sodio al 40% en Agua (Champúes)

ANTIPSORIÁTICOS

FÓRMULASTIPO:

Rp/

LCD	3%
Betnovate®	15 g
Base crema csp	60 g

MzRt **CREMA**
USO EXTERNO

Rp/

LCD	10-20%
Acido Salicílico	3%
Resorcina	3 %
Base Texapón® csp	100 cc

MzRt **CHAMPÚ PSORIASIS**
USO EXTERNO

ANTIPSORIÁTICOS

FÓRMULASTIPO:

Rp/

Alquitrán de Hulla	6-20%
Parafina líquida	10 cc
Vaselina csp	60 g

MzRt **USO EXTERNO**

Rp/

LCD	20%
Tween 80	/ aa
Span 20	
Loción Emulsificada csp	100 cc

MzRt **LOCIÓN- USO EXTERNO**

ANTIPSORIÁTICOS

FÓRMULASTIPO:

Rp/

Piritionato de Zinc	2%
Urea	2%
Extracto de Caléndula	2%
Base evanescente csp	90 g

MzRt **CREMA PSORIASIS**
USO EXTERNO

ANTIPSORIÁTICOS

INDICACIONES GENERALES AL PACIENTE:

- Aplicar sobre la zona afectada limpia y seca
- Usar jabones neutros
- Usar protector solar
- Almacenar la formulación en un lugar fresco y protegido de la luz
- Notificar al médico si observa alguna reacción desfavorable



ANTIENVEJECIMIENTO



ANTIENVEJECIMIENTO

PRINCIPIOS ACTIVOS:

- ANTIOXIDANTES:
- Coenzima Q10-Ubiquinona
- Proteína de Soya
- Aceite de Rosa Mosqueta
- Ceramidas
- Fosfolípidos
- Germen de Trigo/ Té Verde
- Colágeno
- Emblica

ANTIENVEJECIMIENTO

PRINCIPIOS ACTIVOS:

- FILTROS SOLARES:
- Octilmetoxicinamato
- Homomentil Salicilato  **UV-B**
- Benzofenona
- Avobenzona  **UV-A**
- Dióxido de Titanio
- Óxido de Zinc

ANTIENVEJECIMIENTO

PRINCIPIOS ACTIVOS:

- HORMONAS:
- Estrógenos
- Hormona del Crecimiento

- ANTIARRUGAS:
- Dmae
- Argilerine

ANTIENVEJECIMIENTO

PRINCIPIOS ACTIVOS:

- ESTIMULANTES DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA INMUNOLÓGICA:
- Vitamina C
- Vitamina E
- Provitamina B5 – D-Pantenol
- Ácido Retinóico
- Ácido Glicólico
- Ácido Láctico

ANTIENVEJECIMIENTO

PRINCIPIOS ACTIVOS:

- PEELINGS:
- Vitamina C
- Ácido Retinóico
- Ácido Glicólico
- Ácido Láctico
- Ácido Mandélico
- Ácido Salicílico
- Ácido Tricloroacético
- Podofilina
- Resorcina
- Azufre

ANTIENVEJECIMIENTO

FORMAS FARMACÉUTICAS:

- Lociones
- Cremas
- Aceites
- Geles
- Soluciones acuosas (peelings)
- Barras (protectores solares para los labios)

ANTIENVEJECIMIENTO

VEHÍCULOS:

- Bases emulsificadas O/W ó W/O
- Aceites Naturales
- Gel de Natrosol
- Agua destilada
- Alcohol
- Mezclas oleosas con diferentes puntos de fusión (Barras)

ANTIENVEJECIMIENTO

FÓRMULAS TIPO:

Rp/

Ácido Glicólico	5%
Ácido Retinóico	0.0025%
Base gel csp	100 g

MzRt **GEL NOCTURNO**
USO EXTERNO

Rp/

Aceite de Rosa Mosqueta	15 cc
-------------------------	-------

MzRt **USO EXTERNO**
“Aplicar sin diluir”

ANTIENVEJECIMIENTO

FÓRMULASTIPO:

Rp/

Hialuronato de Sodio	1%
Coenzima Q10	0.25%
Elastina	1%
Vitamina C	1%
Base o/w csp	30 g

MzRt **CREMA NOCHE ANTIEDAD**
USO EXTERNO

ANTIENVEJECIMIENTO

FÓRMULASTIPO:

Rp/

Octil metoxicinamato	5%
Benzofenona -3	3%
Dióxido de Titanio	2%
Oxido de Zinc	2%
Proteína de Soja (Preregen®)	2%
Ceramidas (Cerasol®)	1%
Base o/w csp	100 g

**HSA CREMA ANTIEDAD CON FPS
USO EXTERNO**

ANTIENVEJECIMIENTO

FÓRMULASTIPO:

Rp/

Vitamina A ácida	0.1 g
Lactato de Sodio	3 g
Extracto de Aloe Vera	2 cc
Aceite de Rosa Mosqueta	5 cc
Manteca de Cacao	4%
Base tipo W/O csp	100 g

MzRT **CREMA HUMECTANTE**
USO EXTERNO

ANTIENVEJECIMIENTO

FÓRMULAS TIPO:

Rp/

Ácido Glicólico	30 – 70 %
Base gel fluido csp	100 cc

MzRt **USO MÉDICO**
PEELING

Rp/

TCA	50 – 80 %
Agua destilada csp	100 cc

MzRt **USO MÉDICO**
SOLUCIÓN TCA

Rp/

Solución acuosa de Bicarbonato de Sodio al 10%

MzRt **SOLUCIÓN NEUTRALIZANTE**
USO MÉDICO

ANTIENVEJECIMIENTO

FÓRMULAS TIPO POST PEELING:

Rp/	
Extracto de Caléndula	5 %
Extracto de Avena	3 %
Base crema O/W csp	100 cc

MzRt **ANTIINFLAMATORIO-ANTIPRURÍTICO**
USO EXTERNO

ANTIENVEJECIMIENTO

FÓRMULAS TIPO:

Rp/

Octilmetoxicinamato	5 %
Benzofenona 3	2.5 %
Óxido de Zinc	0.5 %
Dióxido de Titanio	0.5 %
Base tipo W/O csp	100 g

**MzRT PROTECTOR SOLAR FPS 30
USO EXTERNO**

Rp/

Octilmetoxicinamato	7 %
Benzofenona 3	3 %
Alcohol	10 %
Gel fluído csp	100 cc

**MzRT PROTECTOR SOLAR FPS 30
USO EXTERNO**

ANTIENVEJECIMIENTO

INDICACIONES GENERALES AL PACIENTE:

- Usar protector solar
- Aplicar exfoliantes o cremas nutritivas en la noche
- Aplicar el tratamiento de forma constante
- Almacenar la formulación en un lugar fresco y protegido de la luz

ANTIENVEJECIMIENTO

INDICACIONES GENERALES AL PACIENTE (Peelings):

- “Sólo para uso Médico”
- Una vez que la piel se recupere, usar de forma prolongada protector solar.



GRACIAS...