

Diagnóstico Diferencial de Tiña de la Uña

Fernando Gómez Daza, Postgrado de Dermatología, Universidad de Carabobo, Sep. 2008

El diagnóstico diferencial de las tiñas de las uñas es muy amplio, comprenden muchas dermatosis y enfermedades sistémicas que se manifiestan en la uña. La anamnesis es orientadora del posible diagnóstico de la lesión ungueal. El estudio micológico es un examen indispensable para descartar la infección fúngica primaria o una sobre agregada a la patología ungueal de base. Entre los diagnósticos diferenciales tenemos: infecciosas (bacteriana, viral), psoriasis, liquen plano, congénitas, tumorales, medicamentosas, cardiacos, factores físicos y químicos, síndromes entre muchos otros.



Fig. 1: Síndrome de las uñas amarillas, algunas con infección bacteriana por *Pseudomonas aeruginosa*, muchos años de evolución



Fig. 2: Psoriasis ungueal



Fig. 3: Psoriasis ungueal, en uñas de pies sobreinfección por dermatofitos. Diapositiva digitalizada



Fig. 4: Paquioniquia congénita, la madre refiere distrofia ungueal desde el nacimiento



Fig. 5: Liquen plano



Fig. 6: Leuconiquia traumática, nótese las bandas blancas transversales en paciente masculino deportista



Fig. 7: Carcinoma post radioterapia. Paciente femenino de 60 años quien fue tratada a los nueve años de edad con radioterapia por presentar tiña de la uña



Fig. 8: Por error es la misma Fig. 4, paquioniquia congénita



Fig. 9: Líneas de Beau, onicodistrofia medicamentosa, paciente femenino con LES



Fig. 10: Onicodistrofia post-quimioterapia. Secundariamente coinfección por *Pseudomonas aeruginosa*



Fig. 11: Hiperqueratosis subungueal y onicolisis por químicos. Trabajador de mantenimiento expuesto a soda cáustica



Fig. 12: Tumor de Koënen. Paciente masculino con esclerosis tuberosa



Fig. 13: Liquen palno



Fig. 14: Verruga vulgar periungueal



Fig. 15: Onicolisis por infección bacteriana por *Pseudomonas aeruginosa*. El pigmento va desde un verde claro al negro.
Diapositiva digitalizada

Micopiel



Fig. 16: Melanoma maligno, signo de Hutchinson. Diapositiva digitalizada



Fig. 17: Cromoniquia. Antecedente aplicación de esmalte. Diapositivas digitalizadas

Micopiel



Fig. 18: Para diagnóstico. Estudio micológico no contributorio



Fig. 19 Distrofia media canaliforme



Fig. 20: Pitting en niño, lo presentaba en varias uñas de la mano y no padecía de alopecia areata ni psoriasis

Micopiel



Fig. 21: Trauma subungual con vegetal en uña de mano



Fig. 22: Verruga vulgar que compromete el plato ungueal, obsérvese la verruga en cara interna de segundo dedo